


I dispositivi ActivePure® by Aerus purificano e sanificano l'aria e le superfici degli spazi interni grazie a una combinazione esclusiva di tecnologie all'avanguardia, anche in presenza di persone all'interno dei locali da sanificare.

**ActivePure® distrugge oltre il 99,9% di tutti i contaminanti > 0,1 micron**

- COV e virus
- batteri e allergeni (pollini, polveri, acari, sostanze aeriformi di origine animale)
- funghi e muffe
- sostanze chimiche (fumo, odori)

Test di laboratorio certificano che ActivePure® è efficace contro i virus a RNA e a DNA, riducendo la presenza del virus nell'aria dopo un trattamento di soli 30 minuti:


<sup>1</sup>conformi ai protocolli FDA (United States Food & Drug Administration).



## RNA Virus



**99.999 %**



## DNA Virus



**99.99 %**



Il processo di purificazione e sanificazione ActivePure® è **100% naturale**, sicuro per umani, animali e **senza alcun impiego di ozono**.



ActivePure® è la tecnologia di purificazione e sanificazione dell'aria **unica al mondo** ad aver ottenuto il sigillo di tecnologia spaziale **certificata dalla Space Foundation**.



Reg.n. BD/RDM:  
1614154



I dispositivi Aerus2 sono certificati dal Ministero della Salute come **Dispositivi Medici Sanificatori Classe 1**.


<sup>2</sup>Già rilasciato per il sanificatore Beyond Guardian Air e in corso di rilascio per gli altri prodotti riportati.

# Apparecchi per la Sanificazione Istantanea e continua con tecnologia all'avanguardia

**ActivePure® va oltre i tradizionali sistemi di purificazione dell'aria, combinando tecnologie all'avanguardia come la generazione di ioni, il filtro sigillato superiore agli standard Hepa e l'ossidazione fotocatalitica.**

## ActivePure® lavora 24 ore per 7 giorni

- Le microscopiche molecole di ossigeno e di acqua presenti nell'aria entrano all'interno delle unità di purificazione Aerus, passando attraverso la **matrice a nido d'ape ActivePure®**
- All'interno della matrice le molecole vengono trasformate in **potenti sostanze ossidanti** - comunemente conosciute come acqua ossigenata - **altamente disinfettanti**
- Rilasciate nuovamente nell'aria, **le molecole ActivePure® intercettano e distruggono rapidamente tutte le sostanze contaminanti presenti nell'ambiente**



**ActivePure® Technology** è utilizzata ogni giorno negli enti pubblici e privati di tutto il mondo, tra cui **ospedali, banche, alberghi, scuole, esercizi commerciali, aziende, impianti sportivi**, oltre che in residenze private.



**Aerus e ActivePure® Technology** sono entrati a far parte della **2017 Space Technology Hall of Fame by the Space Foundation.**



**DETRAIBILITA' E CREDITO D'IMPOSTA**

a favore di Professionisti e Aziende, in ottemperanza a quanto disposto dal DL n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. Cura Italia

È stato inoltre utilizzato dopo l'11 settembre per aiutare a purificare e sanificare l'aria all'interno del **Pentagono e del Museo Ground Zero.**

# Beyond Guardian Air

Fino a ca.  
**185 m<sup>2</sup>**  
di copertura



GENERAZIONE  
DI IONI



OSSIDAZIONE  
FOTOVOLTAICA



FILTRO HEPA  
SIGILLATO



ACTIVEPURE®  
TECHNOLOGY



## Caratteristiche

- Certificazione Energy Star
- Valvola 16,5 cm (6,5")
- Copertura fino a circa 185m<sup>2</sup>
- Trattamento ottimale 150m<sup>2</sup> / 450 m<sup>3</sup>
- Soglia di rumore in azione: bassa-silenziosa
- Certificato Space Technology
- Filtri HEPA e filtri al carbone attivo
- Manutenzione: cambio filtro ogni 12 mesi (ogni 3 per il settore sanitario) e cambio cella a nido d'ape e lampada UV ogni 2 anni

**MODEL: FI59E**



## Specifiche Tecniche

Consumo energetico	Dai 23 Watt agli 80 Watt
Peso	15,4 Kg
Dimensioni	58,4 cm x50,8 cm x 28 cm
Ricambi d'aria	4.2 ACH (ricambi d'aria l'ora) per 33 m2, fino a 1 ACH per circa 200 m <sup>2</sup>
Copertura	185 m <sup>2</sup> (a massimo regime)
Garanzia	5 anni di garanzia

# Pure & Clean

Fino a ca.  
**100 m<sup>2</sup>**  
di copertura



GENERAZIONE  
DI IONI




OSSIDAZIONE  
FOTOVOLTAICA



FILTRO HEPA  
SIGILLATO



ACTIVEPURE®  
TECHNOLOGY



## Caratteristiche

- Certificazione Energy Star
- Ventola a cinque velocità
- Copertura fino a circa 100m<sup>2</sup>
- Trattamento ottimale 90m<sup>2</sup> / 270 m<sup>3</sup>
- Display LCD
- Promemoria per la manutenzione (check-up semestrale)
- Celle ActivePure® sostituibili
- Griglia posteriore rimovibile
- Filtri HEPA e filtri al carbone attivo
- Manutenzione: cambio filtro ogni 12 mesi (ogni 3 per il settore sanitario) e cambio cella a nido d'ape e lampada UV ogni 2 anni



## Specifiche Tecniche

Consumo energetico	43 Watt
Peso	3.62 kg
Dimensioni	25.4 cm x 25.4 cm x 30.48 cm
Portata d'aria nominale	68 m <sup>3</sup> /h – 102 m <sup>3</sup> /h -schermo elettrostatico lavabile
Copertura	100 m <sup>2</sup> (a massimo regime)
Celle ActivePure®	2 incluse
Garanzia	5 anni di garanzia